



Общество с ограниченной ответственностью  
**«УАЗЦентрИркутск»**  
 Россия, 664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора ,23 А  
 Тел. +7 (3952) 39-58-58, факс +7 (3952) 38-59-61,  
<http://uaz-centr-irk.ru>  
 ИНН 3810340770 КПП 381001001

**ООО «УАЗЦентрИркутск» предлагает Вам приобрести следующий автомобиль: УАЗ-374195-05**



Код модификации УАЗ		<b>374195-05</b>	
Комплектация		<b>5-ти местный грузовой остекленный фургон</b>	
<b>Количество, ед.</b>	<b>2</b>	<b>Цена за единицу в т.ч. НДС, руб.</b>	<b>1 505 000</b>
<b>Общая стоимость в т.ч. НДС, руб.</b>		<b>3 010 000</b>	
<b>Год производства</b>		<b>2022-23</b>	
<b>Общие</b>			
Двигатель ЗМЗ-40911 с ЭСУД СОАТЭ		+	
Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП		+	
Дополнительный топливный бак		+	
КПП 5 ст. ВАIC		+	
Раздаточная коробка УАЗ (серийная) двухступенчатая с датчиком скорости		+	
Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625		+	
Стабилизатор передней подвески		+	
Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик		+	
Диски штампованные 16" ET 40. Шины 225/75R16		+	
Полноразмерное запасное колесо		+	
Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой		+	
Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП		+	
Тормоза передние дисковые, задние барабанные		+	
Регулятор тормозных сил		+	
Локеры на передних колесах		+	
Кабина 2-х местная 2-х дверная отделённая от грузового отсека перегородкой (с дополнительными 3-мя сиденьями против хода движения вдоль перегородки кабины в грузовом отсеке)		+	
АКБ с газоотводной трубкой		+	
<b>Безопасность</b>			
Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях		+	
Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения		+	
Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей		+	
Инструкционные и предупреждающие таблички		+	
Дополнительный сигнал торможения		+	
<b>Экстерьер</b>			
Световозвращатели на задних бамперах		+	
Колпаки на ступицах передних колес		+	
Передний бампер с накладками		+	
Обечайка номерного знака		+	
<b>Комфорт</b>			
Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания		+	
Блок реле и предохранителей (единый)		+	
Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей		+	
Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра		+	
Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой		+	
Единая комбинация приборов		+	
Выключатель зажигания с противоугонным устройством		+	
Многофункциональные подрулевые переключатели		+	
Ящик для мелких вещей		+	

Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы	+
Мягкая обивка передних дверей	+
Жёсткая обивка салона	+
Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.	+
Отопитель салона с электронасосом в системе отопления	+
Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления	+
Верхняя перегородка в салоне без стекла с окантовкой проема	+
Складывающийся стол в салоне на левой боковине	+
2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)	+
Один поручень двери задка	+
Одна откидная подножка двери задка	+

**Передача автомобиля осуществляется в г. Чита**  
**Срок поставки: до 30.04.2023г.**

Коммерческое предложение действительно до 28 февраля 2023 года



**С уважением, менеджер по работе с корпоративными клиентами**

**Клименко Андрей Андреевич тел.: 8-914-899-70-14, (3952)39-58-58 доб. 1105, [aa.klimenko@uaz-centr-irk.ru](mailto:aa.klimenko@uaz-centr-irk.ru)**

Количество мест	5
Снаряженная масса, кг	1920
Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы водителя 75 кг), кг	925
Полная масса, кг	2845
Длина, мм	4390
Ширина (с/без учета зеркал), мм	1940/2170
Высота, мм	2064
Колесная база, мм	2300
Дорожный просвет (до моста), мм	205
Глубина преодолеваемого брода, мм	500
Двигатель	Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-0, четырехтактный
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	2693
Максимальная мощность, л.с. (кВт)	112,2 (82,5) при 4250 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м	198 при 2500 об/мин
Топливо	Бензин АИ-92-К5
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов
Привод	4x4
Передаточное число понижающей передачи	1,940
Передняя подвеска	Зависимая, рессорная
Задняя подвеска	Зависимая, рессорная
Рулевой механизм	Рулевой привод с ГУР
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось)	с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами
Шины	225/75 R16
Объем топливного бака, л	50+27

Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км	11,2
Максимальная скорость, км/ч	127

**Гарантийный срок эксплуатации 2 года, либо 80 000 км пробега, при условии соблюдения правил эксплуатации и прохождения планового ТО на авторизированной сервисной станции. Все автомобили проходят предпродажную подготовку.**