



Общество с ограниченной ответственностью

**«УАЗЦентрИркутск»**

Россия, 664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора ,23 А

Тел. +7 (3952) 39-58-58, факс +7 (3952) 38-59-61,

<http://uaz-centr-irk.ru>

ИНН 3810340770 КПП 381001001

**ООО «УАЗЦентрИркутск» предлагает Вам приобрести  
следующий автомобиль: УАЗ-374195-05**



Код модификации УАЗ			<b>374195-05</b>
Комплектация			<b>5-ти местный грузовой остекленный фургон</b>
<b>Количество, ед.</b>	<b>2</b>	<b>Цена за единицу в т.ч. НДС, руб.</b>	<b>1 505 000</b>
<b>Общая стоимость в т.ч. НДС, руб.</b>			<b>3 010 000</b>
<b>Год производства</b>			<b>2022-23</b>
<b>Общие</b>			
Двигатель ЗМЗ-40911 с ЭСУД СОАТЭ			+
Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП			+
Дополнительный топливный бак			+
КПП 5 ст. ВАИС			+
Раздаточная коробка УАЗ (серийная) двухступенчатая с датчиком скорости			+
Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625			+
Стабилизатор передней подвески			+
Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик			+
Диски штампованные 16" ЕТ 40. Шины 225/75R16			+
Полноразмерное запасное колесо			+
Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой			+
Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП			+
Тормоза передние дисковые, задние барабанные			+
Регулятор тормозных сил			+
Локеры на передних колесах			+
Кабина 2-х местная 2-х дверная отделённая от грузового отсека перегородкой (с дополнительными 3-мя сиденьями против хода движения вдоль перегородки кабины в грузовом отсеке)			+
АКБ с газоотводной трубкой			+
<b>Безопасность</b>			
Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях			+
Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения			+
Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей			+
Инструкционные и предупреждающие таблички			+
Дополнительный сигнал торможения			+
<b>Экстерьер</b>			
Световозвращатели на задних бамперах			+
Колпаки на ступицах передних колес			+
Передний бампер с накладками			+
Обечайка номерного знака			+
<b>Комфорт</b>			
Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания			+
Блок реле и предохранителей (единый)			+
Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей			+
Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра			+
Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой			+
Единая комбинация приборов			+
Выключатель зажигания с противоугонным устройством			+
Многофункциональные подрулевые переключатели			+
Ящик для мелких вещей			+

Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы	+
Мягкая обивка передних дверей	+
Жёсткая обивка салона	+
Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.	+
Отопитель салона с электронасосом в системе отопления	+
Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления	+
Верхняя перегородка в салоне без стекла с окантовкой проема	+
Складывающийся стол в салоне на левой боковине	+
2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)	+
Один поручень двери задка	+
Одна откидная подножка двери задка	+

**Передача автомобиля осуществляется в г. Чита**  
**Срок поставки: до 30.04.2023г.**

Коммерческое предложение действительно до 28 февраля 2023 года

**С уважением, менеджер по работе с корпоративными клиентами**

**Клименко Андрей Андреевич тел.: 8-914-899-70-14, (3952)39-58-58 доб. 1105, [aa.klimenko@uaz-centr-irk.ru](mailto:aa.klimenko@uaz-centr-irk.ru)**



Количество мест	5
Снаряженная масса, кг	1920
Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы водителя 75 кг), кг	925
Полная масса, кг	2845
Длина, мм	4390
Ширина (с/без учета зеркал), мм	1940/2170
Высота, мм	2064
Колесная база, мм	2300
Дорожный просвет (до моста), мм	205
Глубина преодолеваемого брода, мм	500
Двигатель	Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-0, четырехтактный
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	2693
Максимальная мощность, л.с. (кВт)	112,2 (82,5) при 4250 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м	198 при 2500 об/мин
Топливо	Бензин АИ-92-К5
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов
Привод	4x4
Передаточное число понижающей передачи	1,940
Передняя подвеска	Зависимая, рессорная
Задняя подвеска	Зависимая, рессорная
Рулевой механизм	Рулевой привод с ГУР
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось)	с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами
Шины	225/75 R16
Объем топливного бака, л	50+27

Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км	11,2
Максимальная скорость, км/ч	127

**Гарантийный срок эксплуатации 2 года, либо 80 000 км пробега, при условии соблюдения правил эксплуатации и прохождения планового ТО на авторизированной сервисной станции. Все автомобили проходят предпродажную подготовку.**